



240412050994
有效期至2030年09月03日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 REPORT NO. : 碧霄字-L[2025]_{Oct.}第 216 号

委托单位名称

APPLICANT

岚县疾病预防控制中心

项目名称

PROJECT

岚县疾病预防控制中心城市生活用水

DESCRIPTION

水龙头水质检测项目来样委托检测

山西碧霄环境监测有限公司

Shanxi Bixiao Environmental Technology Limited Company

2025.10.28

声 明

1、委托单位在委托前应说明检测（检验、监测）的目的，并需在委托书中说明，并由我公司按规范采样、监测。

2、本报告检测结果仅对委托单位本次监测负责；由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。

3、报告无本公司公章、骑缝章及 CMA 标识无效。

4、报告出具的数据涂改无效，无审核、批准签字无效。

5、对检测（检验、监测）报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存复检的样品不受理申诉。

6、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制；本报告仅对本次检测（检验、监测）结果负责。



检验检测机构资质认定证书

证书编号: 240412050994

名称: 山西碧霄环境监测有限公司

地址: 吕梁市离石区滨河北路69号

经审查, 你机构具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

可使用标志



240412050994

发证日期: 2024年09月04日

有效期至: 2030年09月03日

发证机关: 山西省市场监督管理局

提示: 1. 应在法人资格证书有效期内开展工作。2. 应在证书有效期届满前3个月提出复查申请, 逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

山西碧霄环境监测有限公司

检测报告

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 1 页, 共 13 页

样品类别	生活饮用水		样品数量	2.5L 塑料桶 6 桶 500mL 无菌袋 6 袋 100mL 塑料瓶 6 瓶	
委托单位	岚县疾病预防控制中心		委托日期	2025 年 10 月 23 日	
样品状态	液态、清、无色		检测日期	2025 年 10 月 23 日~10 月 27 日	
实验环境	温度:20.1~24.8℃ 湿度:12~50%RH				
检测依据	现行国家行业标准方法，详情见检查报告续页				
仪器		仪器型号		仪器编号	
浊度计		WGZ-3A		BX-79-01	
PH 计		PHS-3C		BX-01-01	
原子荧光光度计		AFS-8520		BX-07-02	
生化培养箱		JKG-250P		BX-24-03	
生化培养箱		JKG-250P		BX-24-04	
电子天平		AUY120		BX-16-01	
可见分光光度计		721		BX-13-01	
可见分光光度计		721		BX-13-02	
离子色谱仪		ICS-3000		BX-09-04	
电感耦合等离子体质谱仪		7500 ce		BX-93-01	
水质分析仪		SD-9324		BX-127-02	
检测结果	数值见续页				
审核人	2025 年 10 月 28 日		---		
批准人	2025 年 10 月 28 日		批准范围：生活饮用水		
主检人	成明明、刘宇航、刘义、王晓晋、樊若杰、蔡浩、车瑞祥 2025 年 10 月 28 日				
编制人	于丽 2025 年 10 月 28 日		校核人	崔凯 2025 年 10 月 28 日	

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 2 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
1	LSY-25-10-23 -23-J-1	001 旧水厂	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	6 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.77	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	215mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	464mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	44.8mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.2mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	0.98mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时，总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示，其余用“<最低检测质量浓度”表示。参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 3 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
1	LSY-25-10-23 -23-J-1	001 旧水厂	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	12CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.88mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.31mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.23mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时，用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 4 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
2	LSY-25-10-23 -23-J-2	002 岚县中学	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	5 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.71	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	223mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	492mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	43.5mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.2mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.15mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时，总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示，其余用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 5 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
2	LSY-25-10-23 -23-J-2	002 岚县中学	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	8CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.92mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.48mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.004mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.19mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时，用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

环
星
12

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct第 216 号

第 6 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
3	LSY-25-10-23 -23-J-3	003 易居苑	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	5 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.79	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	219mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	477mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	42.5mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.1mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.24mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时，总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示，其余用“<最低检测质量浓度”表示。参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号：碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 7 页，共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
3	LSY-25-10-23 -23-J-3	003 易居苑	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	25CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.86mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.42mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.006mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚硝酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.15mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时，用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 8 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
4	LSY-25-10-23 -23-J-4	004 新水厂	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	6 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.74	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	212mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11. 1	461mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	43.1mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.1mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.17mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.03mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时，总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示，其余用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号：碧霄字-L[2025]Oct第 216 号

第 9 页，共 13 页

第 9 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
4	LSY-25-10-23 -23-J-4	004 新水厂	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	15CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.92mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.43mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.005mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.19mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时, 用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时, 用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 10 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
5	LSY-25-10-23 -23-J-5	005 政府 大楼	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	5 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.76	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	205mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	482mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	44.0mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.2mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.20mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.04mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时，总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示，其余用“<最低检测质量浓度”表示。参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号：碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号

第 11 页，共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
5	LSY-25-10-23 -23-J-5	005 政府 大楼	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	33CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.94mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.44mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	0.006mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.17mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时，用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct第 216 号

第 12 页, 共 13 页

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct.第 216 号						
序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
6	LSY-25-10-23 -23-J-6	006 北盛 小区	色度	GB/T5750.4-2023 4.1	5 度	15 度
			浑浊度	GB/T5750.4-2023 5.1	<0.5NTU	1NTU
			臭和味	GB/T5750.4-2023 6.1	无任何气味	无异臭、异味
			肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 7.1	清澈、透明 无异物	无
			pH	GB/T5750.4-2023 8.1	7.77	6.5-8.5
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T5750.4-2023 10.1	218mg/L	450mg/L
			溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 11.1	466mg/L	1000mg/L
			硫酸盐	GB/T5750.5-2023 4.2	44.1mg/L	250mg/L
			氯化物	GB/T5750.5-2023 5.2	15.3mg/L	250mg/L
			铁	GB/T5750.6-2023 5.4	<0.0009mg/L	0.3mg/L
			锰	GB/T5750.6-2023 6.6	<0.00006mg/L	0.1mg/L
			锌	GB/T5750.6-2023 8.4	<0.0009mg/L	1.0mg/L
			铜	GB/T5750.6-2023 7.6	<0.00009mg/L	1.0mg/L
			铝	GB/T5750.6-2023 4.5	<0.0012mg/L	0.2mg/L
			高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2023 4.1	1.03mg/L	3mg/L
			氨(以 N 计)	GB/T5750.5-2023 11.1	0.03mg/L	0.5mg/L
			大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 7.1	未检出	不应检出
			总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 5.1	未检出	不应检出
备注	低于检出限浓度时, 总大肠菌群、大肠埃希氏菌用“未检出”表示, 其余用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时, 用其平均值报告测定结果。					

检测报告（续页）

报告编号: 碧霄字-L[2025]Oct第 216 号

第 13 页, 共 13 页

序号	样品编号	来样编号	检测项目	检测依据	检测结果	参考限值
6	LSY-25-10-23 -23-J-6	006 北盛 小区	菌落总数	GB/T5750.12-2023 4.1	22CFU/mL	100CFU/mL
			硝酸盐 (以 N 计)	GB/T5750.5-2023 8.3	1.94mg/L	10mg/L
			氰化物	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002mg/L	0.05mg/L
			氟化物	GB/T5750.5-2023 6.2	0.43mg/L	1.0mg/L
			汞	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001mg/L	0.001mg/L
			砷	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010mg/L	0.01mg/L
			镉	GB/T5750.6-2023 12.4	<0.00006mg/L	0.005mg/L
			铬(六价)	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004mg/L	0.05mg/L
			铅	GB/T5750.6-2023 14.3	<0.00007mg/L	0.01mg/L
			亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0024mg/L	0.7mg/L
			二氧化氯	GB/T5750.11-2023 8.4	0.18mg/L	≤0.8mg/L
备注	低于检出限浓度时，用“<最低检测质量浓度”表示。 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 和表 2 中的限值。 平行样的测定结果在允许偏差范围内时，用其平均值报告测定结果。					

-----以下空白-----