



220413069026
有效期至2028年05月06日

检测报告

报告编号: SXWC2606LY018

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 岚县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 06 月 09 日

山西万测检验有限公司



注 意 事 项

1. 报告无我单位检验检测专用章或公章无效。
2. 复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
3. 报告无授权签字人签字无效、报告涂改无效。
4. 本报告错页、换页、漏页无效, 无骑缝章无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 对送样委托检测, 检测报告仅对送检样品负责。
7. 需要返还的样品及其包装物可在收到报告 15 日内领取, 逾期不领者, 视弃样处理。

单位名称: 山西万测检验有限公司

单位地址: 山西转型综合改革示范区唐槐产业园大昌南路 12 号
D1105 栋

邮政编码: 030032

联系电话: 0351-5252050

E-mail: 18835103618@139.com

山西万测检验有限公司
检 测 报 告

报告编号：SXWC2606LY018

委托单位	岚县疾病预防控制中心	样品名称	生活饮用水
检测类别	委托检测	样品编号	2606SS034-2606SS039
样品来源	☒ 送样 ☐ 采样	样品数量	6×2500mL 桶、6×100mL 瓶、 6×500mL 袋
样品描述	液态	样品包装	聚乙烯桶、聚乙烯瓶、 采样袋
采样日期	/	采/送样 地点	见检测报告续页
接样日期	2026 年 06 月 03 日	分析日期	2026 年 06 月 03 日-2026 年 06 月 08 日
检测项目 及依据	见检测报告及续页。		
主要仪器 设备	滴定管 25mL、生化培养箱 WJ-005、电热恒温培养箱 WJ-006、pH 计 WJ-009、 原子荧光光度计 WJ-013、紫外可见分光光度计 WJ-014、原子吸收分光光 度计 TAS-990（石墨炉）WJ-017、原子吸收分光光度计 TAS-990WJ-018、 便携式余氯·二氧化氯五参数快速测定仪 WJ-027、电热鼓风干燥箱 WJ-030、全自动流动注射分析仪 WJ-034、离子色谱仪 WJ-037、浊度计 WJ-039		
检测结果	样品检测结果为实测值。		
检测环境	温度：20.0-26.5℃ 湿度：38-64%RH		
备 注	无		
主检人	林建伟 符建伟 符慕蓉 靳清	审核人	郝蓉蓉
授权签字人	刘宏斌	签发日期	2026.06.09
录 入	贾 薇	打印日期	2026 年 06 月 09 日

山西万测检验有限公司
检 测 报 告（续页）

报告编号：SXWC2606LY018

样品编号		2606SS034	采/送样地点	自来水公司北村水厂	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS034	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS034	浑浊度（散射浑浊度单位）	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS034	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS034	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS034	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.51
6	2606SS034	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	336
7	2606SS034	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	396
8	2606SS034	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	35.8
9	2606SS034	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	36.0
10	2606SS034	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	0.130
11	2606SS034	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	9.88
12	2606SS034	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS034	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS034	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.010

样品编号		2606SS034	采/送样地点	自来水公司北村水厂		
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果	
15	2606SS034	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05	
16	2606SS034	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05	
17	2606SS034	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05	
18	2606SS034	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05	
19	2606SS034	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0.001	
20	2606SS034	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	mg/L	<0.0001	
21	2606SS034	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0005	
22	2606SS034	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.015	
23	2606SS034	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0025	
24	2606SS034	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.472	
25	2606SS034	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	mg/L	<0.1	
26	2606SS034	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	0.13	
27	2606SS034	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.1 平皿计数法	CFU/mL	2	
28	2606SS034	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出	
29	2606SS034	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》7.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出	

以下空白

山西万测检验有限公司

检测报告(续页)

报告编号: SXWC2606LY018

样品编号		2606SS035	采/送样地点	自来水公司东阳涧水厂	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS035	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS035	浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS035	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS035	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS035	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.62
6	2606SS035	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	266
7	2606SS035	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	340
8	2606SS035	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	50.6
9	2606SS035	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	19.3
10	2606SS035	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	<0.2
11	2606SS035	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	2.49
12	2606SS035	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS035	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS035	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.014

样品编号		2606SS035	采/送样地点	自来水公司东阳涧水厂	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
15	2606SS035	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.08
16	2606SS035	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
17	2606SS035	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
18	2606SS035	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
19	2606SS035	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0.001
20	2606SS035	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	mg/L	<0.0001
21	2606SS035	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0005
22	2606SS035	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.007
23	2606SS035	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0025
24	2606SS035	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.560
25	2606SS035	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	mg/L	<0.1
26	2606SS035	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》8.4 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	0.12
27	2606SS035	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.1 平皿计数法	CFU/mL	未检出
28	2606SS035	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出
29	2606SS035	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》7.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出

以下空白

山西万测检验有限公司

检测报告(续页)

报告编号: SXWC2606LY018

样品编号		2606SS036	采/送样地点	县政府大院	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS036	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS036	浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS036	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS036	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS036	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.67
6	2606SS036	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	252
7	2606SS036	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	356
8	2606SS036	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	50.7
9	2606SS036	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	19.4
10	2606SS036	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	<0.2
11	2606SS036	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	2.33
12	2606SS036	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS036	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS036	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.009

样品编号		2606SS036	采/送样地点	县政府大院	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
15	2606SS036	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
16	2606SS036	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
17	2606SS036	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
18	2606SS036	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
19	2606SS036	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0.001
20	2606SS036	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	mg/L	<0.0001
21	2606SS036	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0005
22	2606SS036	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.011
23	2606SS036	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0025
24	2606SS036	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.568
25	2606SS036	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	mg/L	<0.1
26	2606SS036	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》8.4 现场 N, N-二乙基对苯二胺(DPD)法	mg/L	0.02
27	2606SS036	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》4.1 平皿计数法	CFU/mL	未检出
28	2606SS036	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》5.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出
29	2606SS036	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》7.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出

以下空白

山西万测检验有限公司

检测报告 (续页)

报告编号: SXWC2606LY018

样品编号		2606SS037	采/送样地点	岚县中学	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS037	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS037	浑浊度 (散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS037	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS037	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS037	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.82
6	2606SS037	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	261
7	2606SS037	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	338
8	2606SS037	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	50.3
9	2606SS037	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	19.1
10	2606SS037	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	<0.2
11	2606SS037	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	2.47
12	2606SS037	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS037	氨 (以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS037	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.008

样品编号		2606SS037	采/送样地点	岚县中学	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
15	2606SS037	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
16	2606SS037	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
17	2606SS037	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
18	2606SS037	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.09
19	2606SS037	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0.001
20	2606SS037	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	mg/L	<0.0001
21	2606SS037	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0005
22	2606SS037	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.010
23	2606SS037	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0025
24	2606SS037	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.680
25	2606SS037	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	mg/L	<0.1
26	2606SS037	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》8.4 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	0.03
27	2606SS037	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.1 平皿计数法	CFU/mL	未检出
28	2606SS037	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出
29	2606SS037	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》7.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出

以下空白

山西万测检验有限公司

检测报告 (续页)

报告编号: SXWC2606LY018

样品编号		2606SS038	采/送样地点	学府苑小区	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS038	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS038	浑浊度 (散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS038	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS038	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS038	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.66
6	2606SS038	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	254
7	2606SS038	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	336
8	2606SS038	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	48.4
9	2606SS038	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	19.0
10	2606SS038	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	<0.2
11	2606SS038	硝酸盐 (以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	2.32
12	2606SS038	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS038	氨 (以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS038	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.010

样品编号		2606SS038	采/送样地点	学府苑小区	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
15	2606SS038	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
16	2606SS038	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
17	2606SS038	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
18	2606SS038	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.05
19	2606SS038	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0.001
20	2606SS038	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	mg/L	<0.0001
21	2606SS038	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0005
22	2606SS038	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.011
23	2606SS038	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0.0025
24	2606SS038	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.632
25	2606SS038	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	mg/L	<0.1
26	2606SS038	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标》8.4 现场 N, N-二乙基对苯二胺(DPD)法	mg/L	0.02
27	2606SS038	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》4.1 平皿计数法	CFU/mL	未检出
28	2606SS038	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》5.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出
29	2606SS038	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》7.2 滤膜法	CFU/100mL	未检出

以下空白

山西万测检验有限公司

检测报告(续页)

报告编号: SXWC2606LY018

样品编号		2606SS039	采/送样地点	东河明珠小区	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
1	2606SS039	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	度	<5
2	2606SS039	浑浊度(散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	<0.50
3	2606SS039	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	/	无
4	2606SS039	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	/	无
5	2606SS039	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	无量纲	7.71
6	2606SS039	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	259
7	2606SS039	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》11.1 称量法	mg/L	333
8	2606SS039	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》4.2 离子色谱法	mg/L	50.0
9	2606SS039	氯化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》5.2 离子色谱法	mg/L	22.1
10	2606SS039	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》6.2 离子色谱法	mg/L	<0.2
11	2606SS039	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》8.3 离子色谱法	mg/L	2.43
12	2606SS039	氰化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》7.3 流动注射法	mg/L	<0.002
13	2606SS039	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	<0.1
14	2606SS039	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.008

样品编号		2606SS039	采/送样地点	东河明珠小区	
序号	样品编号	检测项目	检测依据	单位	检测结果
15	2606SS039	铁	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 5. 1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0. 06
16	2606SS039	锰	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 6. 1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0. 05
17	2606SS039	铜	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 7. 2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0. 05
18	2606SS039	锌	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 8. 1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0. 05
19	2606SS039	砷	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 9. 1 氢化物原子荧光法	mg/L	<0. 001
20	2606SS039	汞	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 11. 1 原子荧光法	mg/L	<0. 0001
21	2606SS039	镉	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 12. 1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0. 0005
22	2606SS039	铬（六价）	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 13. 1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0. 011
23	2606SS039	铅	GB/T 5750. 6-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 14. 1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	<0. 0025
24	2606SS039	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	GB/T 5750. 7-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》 4. 1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0. 560
25	2606SS039	亚硝酸盐	GB/T 5750. 10-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 20. 2 离子色谱法	mg/L	<0. 1
26	2606SS039	二氧化氯	GB/T 5750. 11-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》8. 4 现场 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	0. 02
27	2606SS039	菌落总数	GB/T 5750. 12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》4. 1 平皿计数法	CFU/mL	未检出
28	2606SS039	总大肠菌群	GB/T 5750. 12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》5. 2 滤膜法	CFU/100mL	未检出
29	2606SS039	大肠埃希氏菌	GB/T 5750. 12-2023 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》7. 2 滤膜法	CFU/100mL	未检出

以下空白